

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/insuresin-30-saszetek-60-kapsulek-p-514.html>



INSURESIN 30 saszetek + 60 kapsułek

Cena	95,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9813
Kod EAN	5907513003809
Producent	NUTROPHARMA Sp. z o.o.
Rodzaj	Suplement diety

Opis produktu

INSURESIN 30 sasz.+ 60 kaps.

Suplement diety

- Dla osób o niskiej wrażliwości tkanek organizmu na insulinę
- Opakowanie zawiera: 30 saszetek o smaku cytrusowym + 60 kapsułek
- Badany produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa i jakości żywności w zakresie przeprowadzonych analiz mikrobiologicznych, metali ciężkich i składników aktywnych wykonanych w akredytowanym laboratorium Eurofins

Co wyróżnia suplement diety Insuresin

Unikalna kombinacja składników w tym: kompleks składników roślinnych – berberyna i imbir

Cynk - w odpowiedniej porcji dziennej, pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów i kwasów tłuszczowych.

Zawiera witaminy D i B12, zalecane do stosowania przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne u pacjentów leczonych długotrwale metforminą[9]

Właściwości

Preparat składa się z saszetki do przyrządzania zawiesiny oraz 2 kapsułek (porcja dzienna zalecana do spożycia w ciągu dnia). W saszetce znajduje się inulina z cykorii o niskiej wartości kalorycznej oraz duża porcja mio-inozytolu. Należy on do grupy

witamin B a jego rola w organizmie to m.in. usprawnianie transportu glukozy do komórek wrażliwych na insulinę

Preparat zawiera także unikalną kombinację składników, w tym: kompleks składników roślinnych – berberyna i imbir, które, jak wskazują doniesienia naukowe normalizują poziom glukozy oraz usprawniają jej transport do komórek.

Jony cynku są niezbędne do bio syntezy, magazynowania i wydzielania insuliny

Znajdują się one w komórkach β trzustki i ułatwiają w zależności od zapotrzebowania uwalnianie insuliny. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów i kwasów tłuszczowych. Dodatek witaminy D wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, a witamina B12 wpływa na redukcję zmęczenia i znużenia które jest częste u osób z niską wrażliwością tkanek na insulinę[8].

Witamina B12 użyta w produkcie jest w formie zmetylowanej- lepiej przyswajalnej.

Czy wiesz, że Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca stosowanie witaminy D i witaminy B12 u pacjentów leczonych długotrwale metforminą.

Składniki zawarte w kapsułce i saszetce mogą być stosowane łącznie z lekami glikemizującymi.

SKŁADNIKI:

- **składniki aktywne:** 1 saszetka dziennie:
- **mio-inozytol:** 2000 mg
- **inulina:** 2600 mg

Składniki saszetka:

inulina z cykorii, mio-inozytol, substancja przeciwutleniająca: kwas askorbinowy; aromat cytrusowy, substancja słodząca: sukraloza składniki aktywne 1 saszetka mio-inozytol 2000 mg inulina 2600 mg

- składniki aktywne:, 1 kapsułka:, 2 kapsułki:
- Witamina D (μg), 25* (500%)**, 50*** (1000%)**
- Witamina B12 (μg) metylokobalamina, 50 (2000%)**, 100 (4000%)**
- Cynk (mg), 7,5 (75%)**, 15 (150%)**
- Imbir (Zingiber officinale) w postaci ekstraktu 20:1, co odpowiada (mg) kłącza, 500, 1000
- Chlorowodorek berberyny (mg) z Berberis aristata, 250, 500

*odpowiada 1000 j.m. witaminy D, ** % RWS (referencyjne wartości spożycia),*** odpowiada 2000 j.m. witaminy D

Składniki kapsułka:

korzeń i łodyga Berberis aristata (98% chlorowodorku berberyny), kapsułka: żelatyna; glukonian cynku, metylokobalamina, ekstrakt z imbiru DER 20:1 (Zingiber officinale), cholekalcyferol, substancje przeciwbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu

Poznaj najważniejsze składniki:

Berberyna

korzystnie wpływa na gospodarkę węglowodanową

i redukuje trójglicerydy. Wykazuje również działanie antyoksydacyjne i zwiększa ekspresję receptorów insulinowych.

Imbir

w odpowiedniej ilości wspomaga łagodzenie uczucia mdłości i nudności. Co więcej w odpowiednich ilościach posiada właściwości przeciwutleniające i wpływające na równowagę procesów zapalnych oraz wspiera naturalną odporność organizmu.

Witamina D

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i mięśniowego. Wpływa na normalizację procesów zapalnych oraz bierze udział w procesie podziałów komórkowych.

Witamina B12

bierze udział w procesie podziału komórek, co jest istotne dla wzrastania płodu oraz wzrostu cebulki włosa, komórek skóry i paznokci. Witamina B12 wpływa na prawidłowe działanie układu odpornościowego.

Sposób stosowania

Spożyć 1 saszetkę oraz 1 -2 kapsułki na dobę w trakcie posiłku. Produkt o smaku cytrusowy (saszetka). Przed przyrządzeniem roztworu umyć ręce. Używać czystych naczyń. Dodać zaleconą ilość proszku z saszetki do szklanki lub kubka. Zawartość saszetki rozpuścić w 100 ml ciepłej wody. Mieszać do całkowitego rozpuszczenia. Przyjmować od razu po przygotowaniu porcji do wypicia. Kapsułkę spożywać jednocześnie z przygotowanym napojem z saszetki. W przypadku stosowania 2 kapsułek; druga kapsułka powinna być spożyta podczas kolejnego posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Korzystne działanie składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników aktywnych stosowanych zgodnie ze sposobem użycia.

Przeciwwskazanie

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy spożywać z innymi produktami zawierającymi witaminę D lub cynk.

Ostrzeżenia: Zawarty w saszetce mio-inozytol może wywoływać łagodne zaburzenia pracy przewodu pokarmowego. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. W takim przypadku należy wydłużyć czas spożycia saszetki (połowa porcji na początku posiłku, połowa na końcu). Berberylna może powodować bóle żołądka, dlatego zaleca się stosować kapsułki wraz z posiłkiem. Podczas stosowania należy kontrolować poziom cukru we krwi.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Producent: NUTROPHARMA Sp. z o. o., ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola