

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/molekin-osteo-1500-60-tabletek-powlekanych-p-791.html>



MOLEKIN OSTEO 1500 60 TABLETEK POWLEKANYCH

Cena	23,50 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16123
Producent	Natur Produkt Zdrowit Sp. z o.o.

Opis produktu

MOLEKIN OSTEO 60 tabletek powlekanych

Calcium 600 mg, witamina D3 2000 j.m., Witamina K2Mk7 75 mcg

Osteoporotyczne złamania kości

Utrzymanie gęstości kości

Produkt przeznaczony dla kobiety w wieku 50 lat i starszych. Zawiera **wapń, witaminę D3** w dawce zalecanej przez ekspertów oraz witaminę **K2 (menachinon - MK-7)**.

Wapń i witamina D pomagają zmniejszyć utratę minerałów kostnych u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Niska gęstość mineralna kości stanowi czynnik ryzyka w odniesieniu do osteoporotycznych złamań kości.

Witamina K (menachinon MK-7) – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Produkt zawiera certyfikowany, wysokoprzyswajalny wapń z atlantyckich alg (Lithothamnium sp.) oraz mikrokapsułkowaną witaminę K2-MK7 dla uzyskania wysokiej stabilności i biodostępności.

Sposób użycia:

O ile lekarz nie zaleci inaczej: 1 tabletkę dziennie. Popić wodą. Stosować po posiłkach. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Należy zachować szczególną ostrożność:

Jeśli stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na produkty zawierające witaminy D i K. Jeśli u pacjenta stwierdzono hiperwitaminozę D (zbyt duże stężenie witaminy D we krwi) Jeśli stosowane są pochodne warfaryny lub aspiryna w niskich dawkach w celu rozrzedzenia krwi. Jeśli występują skłonności do zakrzepów. Nie stosować w przypadku gruźlicy, sarkoidozy, niektórych typów chłoniaków.

Składniki: wapń z wodorostów morskich, węglan wapnia, substancja wypełniająca: celuloza, menachinon – 7 (witamina K2), cholekalcyferol (witamina D3), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, otoczka (substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwnik: E171)

Zawartość składników odżywczych 2 tabletki:

- Wapń - 600 mg (75%)*
- Witamina D - 50 µg (1000%)*
- Witamina K - 75 µg (100%)*

*-% referencyjnej wartości spożycia

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Należy zachować szczególną ostrożność:

Jeśli stwierdzono reakcje alergiczne wszelkiego typu na produkty zawierające witaminy D i K. Jeśli u pacjenta stwierdzono hiperwitaminozę D (zbyt duże stężenie witaminy D we krwi) Jeśli stosowane są pochodne warfaryny lub aspiryna w niskich dawkach w celu rozrzedzenia krwi. Jeśli występują skłonności do zakrzepów. Nie stosować w przypadku gruźlicy, sarkoidozy, niektórych typów chłoniaków.