

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/zilavir-30-kapsulek-p-510.html>



ZILAVIR 30 KAPSUŁEK

Cena	27,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3291
Kod EAN	5907513003694
Producent	NUTROPHARMA Sp. z o.o.
Rodzaj	Suplement diety

Opis produktu

ZILAVIR 30 KAPSUŁEK

Suplement diety

Składniki preparatu pomagają wspierać odporność

Zawiera wysoką dzienną porcję cynku (15 mg) uzupełnioną laktoferyną, witaminami D, C oraz selenem

Do stosowania od 15 roku życia

Badany produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa i jakości żywności w zakresie przeprowadzonych analiz mikrobiologicznych, metali ciężkich i składników aktywnych wykonanych w akredytowanym laboratorium Eurofins

CO WYRÓŻNIA SUPLEMENT DIETY ZILAVIR

ZAWIERA ODPOWIEDNIĄ PORCJĘ LAKTOFERYNY,

która stanowi pierwszą i najszybciej reagującą linię obrony organizmu przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi

CYNK ZAWARTY W ZILAVIR

występuje w postaci organicznego połączenia z kwasem glukonowym. Jest to forma o dobrej przyswajalności

DODATEK BIOFLAWONOIDÓW CYTRUSOWYCH

wpływa na zwiększenie biodostępności witaminy C o około 30%

Właściwości

Zilavir to złożony suplement diety, który zawiera wysoką dzienną porcję cynku (15 mg) uzupełnioną laktoferyną, witaminami D, C oraz selenem.

Składniki Zilavir pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (cynk, witamina D, C oraz selen) i ochronie komórek organizmu przed niekorzystnym wpływem stresu oksydacyjnego (cynk, witamina C oraz selen).

Cynk zawarty w Zilavir występuje w postaci organicznego połączenia z kwasem glukonowym. Jest to forma o dobrej przyswajalności.

Witamina C wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia, co może przyczynić się do wsparcia organizmu w czasie podatności na osłabienie. Dodatek bioflawonoidów cytrusowych wpływa na zwiększenie biodostępności witaminy C o około 30%. Laktoferyna to glikoproteina występująca w organizmie w dużych ilościach w mleku (siarze), łzach oraz ślinie.

Czy wiesz, że... Laktoferyna to glikoproteina, która ma wpływ na funkcje układu odpornościowego.⁵ Zaliczana jest do składowych systemu odporności wrodzonej, który stanowi pierwszą i najszybciej reagującą linię obrony organizmu przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.

SKŁADNIKI

- **SKŁADNIKI AKTYWNE:** 1 kapsułka zawiera:
- **WITAMINA C (Kwas L-ASKORBINOWY):** 200 mg (250%)*
- **CYNK (GLUKONIAN CYNKU):** 15 mg (150%)*
- **WITAMINA D (CHOLEKALCYFEROL):** 50 µg (1000%)*
- **BIOFLAWONOIDY CYTRUSOWE Z GORZKIEJ POMARAŃCZY (CITRUS AURANTIUM L.):** 5 mg
- **SELEN:** 50 µg
- **LAKTOFERYNA:** 20 mg

*procent referencyjnych wartości spożycia

Składniki:

kwas L-askorbinowy, glukonian cynku, kapsułka: hydroksypropylometyloceluloza; mączka ryżowa, laktoferyna bydlęca (z mleka), cholekalcyferol, selenian (VI) sodu, substancja przeciwbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; bioflawonoidy cytrusowe, substancja przeciwbrylająca: dwutlenek krzemu.

NAJWAŻNIEJSZE SKŁADNIKI:

Witamina C

wspomaga w prawidłowym działaniu układu odpornościowego, prawidłowej produkcji kolagenu, co wpływa na właściwe funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz skóry. Witamina C pomaga w ochronie komórek przed niekorzystnym wpływem stresu oksydacyjnego...

Cynk

pomaga w utrzymaniu prawidłowych parametrów płodności i funkcji rozrodczych, odpowiedniego poziomu testosteronu oraz prawidłowej syntezy DNA. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz wykazuje właściwości przeciwutleniające.

Witamina D

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i mięśniowego. Wpływa na normalizację procesów zapalnych oraz bierze udział w procesie podziałów komórkowych...

Bioflawonoidy cytrusowe

naturalne substancje pozyskiwane z owoców cytrusowych, cenione za wpływ na zwiększenie wchłaniania witaminy C.

SPOSÓB STOSOWANIA

1 kapsułka dziennie podczas posiłku. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Korzystne działanie składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników aktywnych stosowanych zgodnie ze sposobem użycia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku z lekarzem lub farmaceutą.

PRZECIWWSKAZANIE

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Ze względu na zawartość cynku preparat może zmniejszać

wchłanianie antybiotyków z grupy tetracyklin. Żelazo, wapń, dieta mleczna mogą zmniejszyć wchłanianie niektórych składników preparatu. Przy spożyciu na czczo preparatu mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaliczny posmak w ustach. Przy długotrwałym stosowaniu należy monitorować poziom miedzi w organizmie. Nie należy łączyć z innymi preparatami zawierającymi cynk lub witaminę D. Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent: NUTROPHARMA Sp. z o. o., ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola